



PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hirdetmény

A Pest Megyei Kormányhivatal a következő hirdetményt teszi közhírré:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) által benyújtott kérelemre, az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz vonatkozásában PE/KTF/444-10/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) előtt PE/KTFO/3735/2022. számon közigazgatási hatósági eljárás indult.

Eljáró hatóság megnevezése, elérhetősége:

**Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály**
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: 06-1-224-9103, Telefax: 06-1-224-9163,
e-mail: jho@pest.gov.hu

Ügyiratszám: PE/KTFO/3735/2022.

Az ügy tárgya:

Az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz vonatkozásában PE/KTF/444-10/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása

Kérelmező: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Ügyintézési határidő: 60 nap.

A kérelem beérkezésének időpontja: 2022. július 7.

Az eljárás megindulásának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2022. július 8.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 50. § (5) bekezdésében felsorolt időtartamok.

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

Az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszra kiadott Engedély a Vác és Rétság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakaszra és az azt közvetlenül követő Rétság és országhatár (0+000 - 23+363 km sz.) közötti nyomvonal szakaszra vonatkozik.

Jelen eljárás tárgya a Vác és Rétság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakasz módosítása.

Az Engedélytől való tervezett eltérések az alábbiak:

- a Rétság elkerülő (55+500 – 65+494,80 km sz. között) szakaszon a nyomvonal vonalvezetése megváltozott, így a csomópontok, műtárgyak, stb szelvényezése is megváltozott
- a keresztmetszeti kialakítás változott (a koronaszélesség 24,60 m helyett 20 m)
- az érintett szakaszon a csomópontok kialakítása megváltozott
- a völgyhidak hossza és darabszáma megváltozott,
- a becsült forgalmi adatok frissítésre kerültek,
- a nyomvonal által érintett helyrajzi számok is pontosodtak

A nyomvonal által érintett települések: Vác, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont

A módosítás által érintett települések: Berkenye, Nőtincs, Tolmács, Nógrád, Rétság és Bánk

Hatásterületek:

Levegőtisztaság-védelem:

A hatásterületek meghatározásakor a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) b) c) pontjait használta a környezeti hatásvizsgálat.

Az építési fázis hatásterülete 1044 méterben állapítható meg szálló por (PM₁₀) komponenst figyelembe véve a legerhelőbb munkafázis során (útépítés - földmunka). Legközelebbi lakott terület ~500 méter távolságban található a nyomvonaltól; a becsült számítások alapján ebben a pontban az egészségügyi határértéket meghaladó terhelés nem várható. A tervezett műszaki intézkedésekkel (locsolás, fedés, organizáció stb.) a levegőterhelés jelentős mértékben csökkenthető. A 2. sz. főúton megjelenő építéshez kapcsolódó szállítási forgalom (kb. 80-150 tehergépjármű/nap) a főút emisszióját jelentős mértékben nem növeli meg.

A távlati terhelés közvetlen hatásának vizsgálata a legforgalmasabb szakaszon (M2 gyorsforgalmi út Nőtincs – Rétság között) történt, az NO_x mint mértékadó komponens hatásterülete 4,5 méterben állapítható meg; a vonatkozó határérték pedig már az útpálya területén belül teljesül. A közvetett hatásterület vizsgálatánál megállapításra került, hogy a beruházás következtében két szakaszon várható forgalmi növekmény: a 2115 j. út kb. 200 méteres szakaszán a tervezett M2 – 2 sz. főút között, ahol lakott terület nincs a közelben; illetve a 2116. j. úton Romhány és Bánk között, ahol a növekmény várhatóan csekély mértékű lesz, így nem befolyásolja érdemben a kibocsátási értékeket.

A korábbi hatástanulmányban bemutatott állapothoz képest a nyomvonal Nőtincs és Bánk környezetében minimálisan messzebb kerül a településektől. Rétság – Pusztaszántó településrészénél a jelenleg tervezett nyomvonal a település beépítésre szánt területétől kb. 370 méterre halad el (a korábbi nyomvonal az épületekhez közelebb haladt el), így a lakott területek környezetében a korábbiakban tervezett állapothoz képest kedvezőbb hatás várható.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az építési tevékenység zajvédelmi hatásterülete földmunka (nagyobb volumenű: útépítés) esetén lakóterületek irányába: 242 m, üdülőterület irányába: 410 m; földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) esetén lakóterületek irányába: 192 m, üdülőterület irányába: 327 m; közművek fektetése, oszlopok állítása esetén lakóterületek irányába: 237 m, üdülőterület irányába: 402 m; aszfaltozás esetén lakóterületek irányába: 261 m, üdülőterület irányába: 441 m. A legközelebbi lakóterület 500 méterre (Pusztaszántó), a legközelebbi üdülőterület 550 méterre (Bánk) található az építési területtől, az építési munkák zajvédelmi hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület.

A közvetlen zajvédelmi hatásterületet az IMMI zajtérképező szoftverből exportált isophon görbéből állították elő. A zajvédelmi hatásterület az átnézeti helyszínrajzon került ábrázolásra. Az átnézeti helyszínrajz alapján a zajvédelmi hatásterületen belül zajtól védendő épületek találhatók, a vonatkozó zajterhelési határértékek a dokumentáció számításai alapján nagy biztonsággal teljesülnek.

A közvetett zajvédelmi hatásterület meghatározásakor a teljes térség forgalmi viszonyai megvizsgálásra

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

kerültek. Minden útszakaszon kiszámításra kerültek a távlati, beruházás megvalósulása melletti, illetve a távlati, beruházás megvalósulása nélküli állapotok zajterhelései (7,5 méteres távolságban az egyenértékű A-hangnyomásszintek éjjel). A dokumentáció vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az M2 gyorsforgalmi út tervezett szakaszának módosítás szerinti megépülése esetén szinte minden vizsgált útszakasz mellett változatlan, vagy csökken a zajterhelés. A 2 sz. főút mentén nagymértékben, több mint 10 dB-el csökken a zajterhelés. Növekmény a 2115 j. út rövid (M2 gyorsforgalmi út - 2 sz. főút között) szakaszán várható, azonban zajtól védendő létesítmény ezen szakasz közelében nincs. További kismértékű (0,5 dB) növekmény várható a 2116 j. úton Romhány-Bánk közötti szakaszán. A dokumentáció vizsgálatai alapján a lakóterületek mentén a tervezett módosítás hatására kedvezőbb lesz a zajterhelés, védelmi intézkedés nem szükséges.

Természetvédelem:

Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Élővilágvédelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület került meghatározásra.

Közvetett hatásterület: Az élővilágra gyakorolt zavaró hatások a különböző élőhelyek és fajok érzékenysége szerint eltérő. A gerinctelen fajok, valamint hüllők és kétélűek tekintetében a nyomvonal melletti 100-100 m széles sáv került részletesen vizsgálatra, a szomszédos élőhelyek (növénytársulások) és gerinces fajok esetében a zavarásból adódó hatások a leendő út két oldalán mintegy 150-150 m széles sávban jelentkezhetnek. A nyomvonal módosított szakasza nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és „ex lege” védett természeti területet. A helyi jelentőségű védett természeti területek közül a Nőtincsi-víztározó Természetvédelmi Terület az 57+875 - 58+110 km szelvények térségében a nyomvonal közelében, attól kb. 100 m-re található. Natura 2000 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület nem érintett a nyomvonal módosuló szakaszával, a legközelebbi Natura 2000 terület a szakasz déli végpontjától több mint 1 km távolságra található (HUDI20008 Börzsöny). Natura 2000 különleges madárvédelmi területek még nagyobb távolságban találhatók, a legközelebbi a HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység, a módosuló nyomvonalszakasz déli szakaszától mintegy 5 km-re van.

Tájvédelem:

Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület került meghatározásra.

Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása miatt, a természeti rendszerekre gyakorolt hatások területe, tájszerkezetre és tájhasználatra gyakorolt hatások területe. Az útpálya burkolt felületének kialakítása, valamint a földművek eltérő, extrém élőhelyi adottságú növényborítása miatt csökken a biológiailag aktív felület, amelynek aránya, valamint megoszlása – a meglévő, igénybevételre kerülő zöldfelületek szerint – az egyes nyomvonalszakaszokon eltérő mértékű. Tájszerkezeti és tájhasználati szempontból azon területrészek tartoznak a hatásterületbe, amelyeknél a területhasználati lehetőségek módosítása, korlátozása, zavarása következik be.

Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépítése tájképi változást okoz.

A korábban tervezett és a módosított nyomvonal-változatok között érdemi különbség nem tehető sem a terület igénybevétel, sem a tájjelleg változás és a tájképben bekövetkező változások szempontjából.

Nemzetközi eljárás:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **314/2005. Korm. rendelet**) 12-15. §-ok szerinti eljárás nincs folyamatban.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye:
<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek>

(A környezetvédelmi hirdetmények menüpont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el.)

Tájékoztatás, észrevételek, kérdések:

Az ügyfél jogosult az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tenni, valamint az Ákr. 33-34. §-aiban foglaltak szerint iratbetekintési joggal élni.

Az érintett települések jegyzői biztosítják a betekintés lehetőségét a kérelem és mellékletei elektronikus példányába. A betekintés módjáról az érintett települési önkormányzat jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A 314/2005. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján **érintett nyilvánosság** az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a tárgyi eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy amely a tárgyi eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szervezetet is.

Az Ákr. 10. §-a alapján **ügyfél** az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviselőre létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Mindezek alapján az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására az erre irányuló kérelem alapján van lehetőség. A kérelemben meg kell jelölni, és igazolni kell, hogy a kérelmező mely jogát vagy jogos érdekét érinti közvetlenül az ügy. Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.

Az eljárásra vonatkozó észrevételt a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az eljáró hatóság döntési lehetőségei:

A környezetvédelmi hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdése alapján az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenység megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Budapest, 2022. augusztus 4.

Dr. Tarnai Richárd főispán
névében és megbízásából:

dr. Szentmiklóssy Zoltán
osztályvezető

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>